



swepro 0,5LE- csiszolók.
Erős. Tartós. Alacsony vibráció.

swepro 0,5LE- csiszolók. Kiváló minőség. Sokféle lehetőség.



Az új 0,5 LE-s csiszoló sorozat, meggyőző az ergonómikus kialakításával és magas minőségével. A hosszú élettartam és a maximális felhasználói kényelem biztosítása érdekében a belső részekhez kiváló minőségű német golyóscsapágyakat és lamellákat választottunk.

Ennek eredményeként a csiszolók alacsony rezgés- és zajszintűek. Annak érdekében, hogy csiszológépünk a lehető legjobban illeszkedjen az Ön alkalmazásához, három különböző változatot fejlesztettünk felhasználásához: egyenes, hosszabbított és szögcsiszolót.

A csiszológépek ideálisak fényezéshez, polírozáshoz és sorjázáshoz.

swepro 0,5LE- csiszolók. Kiváló minőség. Sokféle lehetőség.



SW 7623 Rúdcsiszoló




SW 7624 Hosszabbított rúdcsiszoló



SW 7625 Szögcsiszoló

swepro 0,5LE- csiszoló. Kiváló minőség. Sokféle lehetőség.



Átgondolt **forma**. Kiemelkedő **minőség**.

Kevlár-lamellák

A kevlár lapátokat különösen magas minőség, valamint 400°C-ig terjedő hőállóságt-állóság jellemzi. Hosszú élettartamukkal meggyőzőek, így a csiszológépek nagyon hatékonyak és tartósak. Hosszú élettartammal rendelkeznek, ami a csiszológépeket nagyon hatékonná és tartóssá teszi.

Optimalizált levegő cylinder

A léghenger felülete az anyagválasztásnak köszönhetően nagyon finom, így az érdesség jelentősen csökkent. Ez biztosítja a lamellák folyamatos kenését, ami pozitív hatással van az élettartamra.

Német minőségi golyóscsapágyak

A kiváló minőségű német (Schaeffler FAG) és japán (NSK) golyóscsapágyak használatával a szerszám minősége és élettartama jelentősen megnő, mivel a golyóscsapágyban csökken a súrlódás és a kopás.



ANYAG
Kompozit



MÉRET
Nagyon kompakt



LAMELLÁK
Kevlár



GOLYÓSCSAPÁGY
Jó minőségű



SÚLY
Nagyon könnyű



TELJESÍTMÉNY
Nagyon erős



BIZTONSÁG

	SW 7623 783783	SW 7624 783784	SW 7625 783785
			
Fordulatszám	22.000 1/m	21.500 1/m	17.500 1/m
Súly	0,4 kg	0,56 kg	0,5 kg
Vibráció	2,3 m/s ²	2,0 m/s ²	3,2 m/s ²
Levegő csatlakozás	1/4"	1/4"	1/4"
Max. levegőnyomás	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar
Zajszint	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Levegő-fogyasztás	280 l/min	280 l/min	280 l/min

Több **teljesítményre** van szüksége?
Fedezze fel az **1LE csiszoló sorozatunkat**.



Önökért vagyunk!

Kérdése van az 0,5LE - csiszolóinkról?

Szívesen segítünk megtalálni a megfelelő terméket a megfelelő feladatokhoz.

Szeretné kipróbálni termékünket?

14 napig tesztelheti termékünk minőségét..



Keressen bennünket:

06 22 814 650

H-Cs: 08:00 - 17:00

P: 08:00 - 15:00

info@swepro.hu

www.swepro.hu

