

SW ESS090L ESD electric screwdriver (DC 40V

lever release / shut-off / 3.0 - 9.0 Nm / 750/1,000 1/min

swepro ESS090L - A aparafusadora eléctrica swepro sem escovas convence com um motor elétrico de baixo ruído e baixa vibração, potente e quase isento de manutenção. A respectiva fonte de alimentação de 40 V permite uma regulação da velocidade em 2 níveis, o que permite um aparafusamento preciso. A ferramenta compacta pode ser operada confortavelmente com uma mão, uma vez que o interrutor de mudança de direção está posicionado diretamente no punho de forma ergonómica. Com o desbloqueio da alavanca, a aparafusadora arranca e desliga-se automaticamente quando o binário definido é atingido. Graças à proteção ESD, é possível aparafusar componentes electrónicos, entre outros, sem o risco de descarga eletrostática. Âmbito de fornecimento: cabo, 2 bits, pega, suspensão. O braço de binário telescópico modelo ST-TAIS050SB (783641) é compatível com a aparafusadora eléctrica.

Informação técnica

Número Artigo□	680027
Peso[]	1,03 kg
Dimensões CxLxA	L: 306 mm
Velocidade livre	750/1000 1/min
Níveis de Binário□	3,0 - 9,0 Nm
Voltage []	DC40V
Sentido Rotação□	Dir./Esq.

Alavanca[]	Alavanca
Desvio padrão□	+-3%